

## Coreutils na Ubuntu sa Gentoo patch-om

Ako nezname sto je Coreutils, to je skup osnovnih komandi koje koristite u vaÅ¡em omiljenom shell-u. To su komande tipa cp, ls, mv... E sad zaÅ¡to taj update coreutilsa na Ubuntu? E pa zato Åđto taj coreutils ne sadrzi jednu opciju u komandi cp koja je jako korisna i interesantna.

```
[~(ROOT@ubuntu:pts/3)~]
[~(18:02:#)~] cp hoary-install-i386.iso /home/bud
`hoary-install-i386.iso' -> `/home/bud/hoary-install-i386.iso'
hoary-install-i386.iso | 49% |
```

Kako to napraviti:

1. Skinete coreutils verziju 5.3.0 [ftp://alpha.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-5.3.0.tar.bz2 ovdje](ftp://alpha.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-5.3.0.tar.bz2)
2. otpakirate je na bilo koje mjesto(najbolje u vaÅ¡i home direktorij) sa komandom **tar xvjf coreutils-5.3.0.tar.bz2**
3. skinete gentoo patch za coreutils [ovdje](#)
4. skopirate ga u direktorij gdje ste otpakirali coreutils (koji se zove coreutils-5.3.0)
5. dok se nalazite u direktoriju od coreutilsa patchate coreutils sa **patch -p1 < 001\_all\_coreutils-gen-progress-bar.patch**
6. to ne traje dugo, i ako je sve dobro proslo moralo bi vam negdje pisati **Hunk succeeded**
7. dok se jos nalazite u direktoriju coreutilsa ulogirate se kao root sa **sudo su**
8. zatim krenete kompajlirati coreutils sa **./configure --prefix=/opt/coreutils && make && make install**
9. kad je gotovo, editirate vas .bashrc ili koji vec shell koristite sa **vim .bashrc** stisnete **i** i na kraju fajla dodate **alias cp='/opt/coreutils/bin/cp -vg'**, stisnete tipku ESC, i onda napiÅjete :wq
10. napiÅjete **source .bashrc** i uÅ¾ivate u novoj komandi **cp**

◊ BuD, 13/11/05

---

original Jul 3 2:16am